

Экшн-камера Digma DiCam 210 черный

ID 1054349



Особенности

Серия	DiCam
Особенности	Датчик движения, вращение экрана

Основные характеристики

Описание	Чипсет Allwinner V3
----------	---------------------

Объектив

Количество объективов	1
Светосила объектива	2.5
Угол обзора объектива	160 °

Видеозапись

Разрешение видеозаписи, макс (гориз / верт)	3840x2160pix
Тип файлов видеозаписи	MP4
Разрешение фотосъемки	16 Мп

Ручная фотосъемка	ДА
Режим видеозаписи 1	4k (3840x2160), 30 кадров/сек
Режим видеозаписи 2	2,7k (2688x1520), 30 кадров/сек
Режим видеозаписи 3	1080p (1920x1080), 60/30 кадров/сек
Режим видеозаписи 4	720p (1280x720), 120/60/30 кадров/сек
Макс. кол-во кадр / с для макс. разрешения	30 кад/сек

Дисплей

Встроенный дисплей	ДА
Тип встроенного дисплея	цветной
Диагональ встроенного дисплея	2 "
Разрешение встроенного дисплея	220x176

Звук

Встроенный микрофон	ДА
Запись звука	Да
Кол-во встроенных микрофонов	1
Встроенный динамик	ДА

Память

Поддержка карт памяти	microsd
Рекомендуемый класс карты памяти	10 класс и выше
Максимальный объем карты памяти	64 ГБ

Разъемы, интерфейсы

Wi-Fi	встроенный
USB, наличие	ДА
USB, тип разъема	microUSB
HDMI, наличие	ДА

HDMI, тип разъема	microHDMI
Питание	
Тип элементов питания	Li-Ion аккумулятор
Емкость аккумулятора	750 мАч
Комплектация	
Кейс в комплекте	ДА
Тип кейса в комплекте	бокс для подводной съемки (до 30 метров)
Крепление на руль в комплекте	ДА
Крепление на шлем в комплекте	ДА
USB-кабель в комплекте	ДА
Другие аксессуары в комплекте	Основное крепление; Крепление на руль велосипеда; Крепление для шлема; Адаптер-кронштейн 1; Адаптер-кронштейн 2; Рамка; Дополнительный скотч 3м; Повязка-бандаж
Корпус	
Цвет	черный
Вес (без аккумулятора)	58 г
Материал корпуса камеры	пластик

Комплектация:

Экшн-камера DiCam 210

Водонепроницаемый бокс

Основное крепление

Крепление на руль велосипеда

Крепление для шлема

Адаптер-кронштейн 1

Адаптер-кронштейн 2

Рамка

Дополнительный скотч 3M

Повязка-бандаж

Батарея

USB-кабель

Руководство пользователя

Гарантийный талон

Код модели: DC210