

# Монитор Digma 31.5" DM-MONB3212 черный VA LED 6.5ms 16:9 DVI HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 D-Sub FHD 7.3кг

ID 1428262



## Основные характеристики

Диагональ экрана	31.5" (80.01см)
Тип матрицы	VA
Соотношение сторон экрана	16:9
Разрешение	1920x1080
Углы обзора	178/178
Время отклика	6.5 мс
Время отклика (GTG)	8 мс
Яркость экрана	250 кд/м2
Шаг пикселей	0.36375x0.36375пикс.
Поверхность экрана	матовая
Светодиодная подсветка ЖК-панели	Да

Частота обновления	75 Гц
--------------------	-------

Статическая контрастность к 1	4000
-------------------------------	------

Динамическая контрастность к 1	100000
--------------------------------	--------

## Эргономика

Наклон экрана	ДА
---------------	----

Информационная панель	ДА
-----------------------	----

## Разъемы и интерфейсы

Разъем HDMI	Да
-------------	----

Количество разъемов HDMI	1
--------------------------	---

Версия разъемов HDMI	1.4
----------------------	-----

Разъем DVI	Да
------------	----

Количество разъемов DVI	1
-------------------------	---

Разъем D-SUB (VGA)	Да
--------------------	----

Количество разъемов D-SUB	1
---------------------------	---

Выход на наушники	ДА
-------------------	----

Разъем подключения наушников	3.5 мм
------------------------------	--------

## Питание

Тип блока питания	внутренний
-------------------	------------

Энергопотребление	45 Вт
-------------------	-------

Энергопотребление в режиме ожидания	0.5 Вт
-------------------------------------	--------

## Корпус

Цвет подставки	черный
----------------	--------

Цвет рамки	черный
------------	--------

Размеры с подставкой	724x503x183мм
----------------------	---------------

Покрытие корпуса	матовое
------------------	---------

Вес	7.3 кг
Вес (без подставки)	5.5 кг
Размер крепления VESA	100x100
<b>Комплектация</b>	
Кабель HDMI в комплекте	ДА
<b>Особенности</b>	
Поддержка HDTV	FULL HD (1080p)
Поддержка HDCP	ДА

**Комплектация:**

Монитор DM-MONB3212

Основание подставки

Корпус подставки

Крышка

Винты

Кабель питания

Кабель HDMI

Руководство пользователя

Гарантийный талон