

Видеорегистратор с радар-детектором Digma Freedrive 720 GPS черный

ID 1443484



Основные характеристики

Процессор	Ambarella A7LA50
Акселерометр (G-сенсор)	ДА
Сигнатурный радар-детектор	ДА
Модуль GPS	ДА
Длина волны лазера	947-904нм

Камера видеорегистратора

Датчик изображения (сенсор)	OmniVision OV4689
Угол обзора первой камеры	170 °
Угол обнаружения лазера	360 °
Формат видео	MP4 (H.264)
Запись в формате HD	1296p

Дисплей

Диагональ дисплея	2.7 "
Разрешение дисплея	320x240pix
Память	
Количество разъемов для карты памяти	1
Поддержка карт памяти	microSD
Макс. объём карты памяти	128 ГБ
Технические характеристики	
Режимы настройки	Трасса/Город 1/Город 2/Смарт
Частота записи видео (при указанном разрешении)	30 кадр/сек
Х-диапазон	10.525 ГГц ± 100 МГц
К-диапазон	24.075 ГГц +- 175ГГц
Ка-диапазон	34.700 ГГц ± 1300 МГц
Функции	
Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный)	ДА
Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot)	ДА
Обнаружение безрадарных комплексов "Автодория"	ДА
Обнаружение безрадарных комплексов "Вокорд"	ДА
Обнаружение безрадарных комплексов "Автоураган"	ДА
Обнаружение радаров типа "ЛИСД", "АМАТА"	ДА
Обнаружение радаров типа "MESTA"	ДА
Обнаружение радаров типа "Кордон"	ДА

Обнаружение радаров типа "Крис"	ДА
Обнаружение радаров типа "Арена"	ДА
Обнаружение радаров типа "Искра"	ДА
Обнаружение радаров типа "Визир"	ДА
Обнаружение радаров типа "Сокол"	ДА
Обнаружение радаров типа "Бинар"	ДА
Обнаружение радаров типа "Радис"	ДА
Отключение отдельных диапазонов	ДА
Питание	
Питание	от гнезда прикуривателя
Тип встроенной батареи	Суперконденсатор
Разъемы, интерфейсы	
Разъем USB	miniUSB
Корпус	
Цвет	черный
Особенности	
Установка допустимого превышения скорости	ДА

Видеорегистратор с функцией радар-детектора Digma Freedrive 720 прочно фиксируется на лобовом стекле и не загромождает обзор водителю. Модель оснащена 2,7-дюймовым дисплеем с разрешением 320x240 пикселей. На нем удобно просматривать снятые ролики. Видеофайлы сохраняются в современном формате MP4 (H.264). Девайс поддерживает карты памяти microSD объемом до 128 Гб.

Объектив с широким углом обзора в 170 градусов захватывает почти все пространство впереди и по бокам автомобиля. Есть датчик удара. Модель записывает скорость движения. Сигнатурный радар-детектор имеет угол обнаружения лазера 360 градусов. Устройство точно определяет все типы современных камер и комплексов и исключает ложные срабатывания.

Видеорегистратор питается от прикуривателя, а также имеет встроенный суперконденсатор. Такая батарея устойчива к резким перепадам температур и прослужит дольше обычного аккумулятора.