


Коммутатор Digma DSW-108GE 8x1Гбит/с неуправляемый

ID 1776258



Основные характеристики	
Бренд	DIGMA
Модель	DSW-108GE
Установка	настенный, настольный
Тип	неуправляемый
Таблица MAC-адресов	4 Кб
Базовая скорость передачи данных	1000 Мбит/с
Внутренняя пропускная способность	16 Гбит/с
Сетевые стандарты	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
Частота электросети	50/60 Гц
Входное напряжение (мин)	100 В
Входное напряжение (макс)	240 В
Комплектация	Сетевой коммутатор, сетевой адаптер (9Вольт, 0.6А), руководство пользователя
Дополнительные характеристики	

Страна производства	Китай
Разъемы, интерфейсы	
Количество портов RJ-45	8
Порты 10 / 100 / 1000BASE-T	8
Размеры, вес, цвет	
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ	0.17x0.11x0.09 м
Корпус	
Исполнение	внутреннее
Материал корпуса	пластик
Размеры	142x24x90мм
Вес товара	0.27 кг
Особенности	
Особенности	Поддержка режима авто-согласования (auto-negotiation)
Особенности2	Поддержка режима авто-переключения портов (Auto MDI/MDIX)

Коммутатор Digma DSW-108GE - надежное решение для организации сети в домашнем или офисном пространстве. С его помощью легко подключить до 8 устройств с поддержкой скорости передачи данных до 1 Гбит/сек.

Установка DSW-108GE проста: он размещается как на столе, так и на стене, что позволяет с умом использовать пространство. Внутренняя пропускная способность устройства составляет 16 Гбит/с.

Благодаря режиму авто-согласования (auto-negotiation)

коммутатор самостоятельно определяет подходящие настройки для подключенных устройств, поддерживая стабильное соединение. Режим автопереключения портов упрощает процесс установки и подключения устройств к коммутатору.

Коммутатор поддерживает сетевые стандарты IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab. Размер свитча: 142x24x90 мм. Digma DSW-108GE легко интегрируется в сетевую инфраструктуру.

Надежность, простота установки и высокая производительность делают коммутатор Digma DSW-108GE отличным выбором для создания стабильной сети в доме или офисе.